

Thunderbird gebruiken



Het mailprogramma Thunderbird is overzichtelijk en heeft veel mogelijkheden. In dit artikel leest u hoe u mailaccounts toevoegt en berichten verstuurt en ontvangt.

Niveau:

Waardering:

4,1 (15 stemmen)


Wat is Thunderbird?

Thunderbird is gemaakt door de mensen achter internetprogramma Firefox. Het is een goed alternatief voor een programma als Windows Live Mail of Microsoft Outlook. Thunderbird is in het Nederlands te gebruiken. Het kan overweg met uiteenlopende type mailadressen, zoals van Microsoft en Gmail, maar ook van uw provider. Hoe u dit programma downloadt en installeert, leest u in het artikel '[Thunderbird](#)'.

Thunderbird starten


Start Thunderbird na installatie via het Startmenu van Windows.

- Klik op **Starten > Alle apps > Thunderbird**.
- De eerste keer dat u het programma opstart, verschijnt de melding of u Thunderbird als standaardprogramma wilt gebruiken voor e-mail. Wilt u dit, laat dan het vinkje voor *E-mail* staan en klik op **Als standaard instellen**. Weet u het niet of wilt u het niet, haal het vinkje dan weg en klik op **Integratie overslaan**.



Hoofdvenster

Het hoofdvenster van Thunderbird opent. Links staat een lijst met lokale mappen. Hier komen straks per toegevoegd mailaccount alle mappen te staan, zoals Postvak IN en Verzonden Items. In het midden ziet u wat opties staan. Als u eenmaal aan de slag bent met Thunderbird, komen hier uw mailberichten te staan. Rechts is een agenda te zien. Deze kunt u wegklikken via het kruisje rechts van 'Gebeurtenissen' en de twee zwarte driehoekjes.



Mailadres van Gmail of Hotmail toevoegen

Hebt u een Hotmail-, Outlook- of Live-mailadres of eentje van Gmail, en wilt u dit toevoegen aan Thunderbird? Dat gaat heel gemakkelijk.

- Klik in het middelste deel onder 'Nieuwe account aanmaken' op **E-mail**.


Accounts



Instellingen voor deze account bekijken



Nieuwe account aanmaken:

 E-mail

 Chat

 Nieuwsgroepen

 Feeds



Een nieuwe agenda maken

- Nu is het even opletten. Thunderbird biedt u een nieuwe mailadres aan. Dat hebben we niet nodig. Klik dus onderaan op de knop **Dit overslaan en mijn bestaande e-mailadres gebruiken**. Dit is de linkerknop met de kleine lettertjes onder in het venster.

Dit overslaan en mijn bestaande e-mailadres
gebruiken

- Vul in het nieuwe venster uw voor- en achternaam in, uw mailadres en het wachtwoord van uw mailaccount.
- Klik op **Doorgaan**.
- Thunderbird kijkt of het de gegevens van het mailaccount kan vinden. Dat is doorgaans geen enkel probleem. Laat in het volgende venster alle instellingen staan zoals ze zijn.
- Klik op **Gereed**.

Het venster verdwijnt en u keert terug naar het hoofdvenster van Thunderbird. Herhaal deze stappen om meer mailadressen toe te voegen van diensten als Gmail of diensten van Microsoft.

Providermail toevoegen

Als u een internetabonnement afsluit, krijgt u daar een e-mailadres bij van de provider. Dat noemen we providermail. Om uw e-mailaccount in te stellen in Thunderbird, hebt u de zogenaamde POP3- of IMAP-gegevens van de provider nodig. Deze zorgen er samen met uw inloggegevens voor dat u kunt e-mailen.

Voordat u uw e-mailaccount in Thunderbird kunt zetten, dient u de volgende gegevens bij de hand te hebben:

1. Het e-mailadres dat u van de provider hebt gekregen.
2. De gebruikersnaam die u van de provider hebt gekregen (dit is soms uw e-mailadres, maar niet altijd).
3. Het wachtwoord dat daarbij hoort.
4. Het adres van de server die de binnenkomende post regelt.
5. Het adres van de server die de uitgaande post regelt.

Deze gegevens kunt u bij uw provider opvragen als u ze niet bij de hand hebt of niet weet waar u ze kunt vinden. Zo gaat u verder:

- Klik eventueel in het linkergedeelte op **Lokale** mappen.
- Klik in het middelste deel onder 'Nieuwe account aanmaken' op **E-mail**.
- Klik onderaan op de knop **Dit overslaan en mijn bestaande e-mailadres gebruiken**.
- Vul in het nieuwe venster uw voor- en achternaam in, uw mailadres en het wachtwoord van uw mailaccount.
- Klik op **Doorgaan**.
- Thunderbird kijkt of het de gegevens van het mailaccount kan vinden. Bij providermail gaat dit lang niet altijd in een keer goed. Nu verschijnt het onderstaande venster. Vul achter 'Inkomend' het adres van de server voor binnenkomende post in. Er staat een hokje links van het invulvak. Deze staat standaard op 'IMAP'. Begint uw serveradres met 'imap' dan is dit goed. Begint het adres van de server met 'pop' klik dan op het hok **IMAP** en klik op **POP3**.


	Serverhostnaam	Poort
Inkomend: IMAP ▾	<input type="text"/>	Auto ▾
Uitgaand: SMTP ▾	<input type="text"/>	Auto ▾
Gebruikersnaam: Inkomend:	<input type="text"/>	

- Doe hetzelfde voor de opties rechts van 'Uitgaand'.
- Vul eronder uw gebruikersnaam in.
- Klik op **Gereed**.
- Mocht er een rood venster komen met een melding over veiligheidsrisico's, klik dan op **Ik begrijp de risico's** > **Gereed**. Deze melding kunt u negeren.

Mail versturen

Nu u een of meerdere mailadressen hebt toegevoegd, is het tijd om te gaan mailen.

- Klik in het linkerdeel van Thunderbird op het Postvak IN van het mailadres waarmee u een mailtje wilt sturen.
- Klik boven in beeld op de knop **Opstellen**.

 Opstellen

- Vul achter 'Aan' het mailadres van de ontvanger in.
- Typ achter 'Onderwerp' een duidelijk onderwerp.
- Schrijf in het witte vak uw mailbericht.
- Is het bericht klaar, klik dan linksboven op **Verzenden**.

Mail ophalen

Om alle mailaccounts bij te werken, doet u het volgende:

- Klik linksboven in Thunderbird op **Berichten ophalen**.

Alle accounts worden dan bijgewerkt.

